

Diabetes: signos de inestabilidad

Marca lo que cambió. Un solo signo puede requerir atención. La lista no confirma el control de la diabetes.

Atención: Desorientación, debilidad repentina, marcha tambaleante o temblores pueden indicar hipoglucemia. Busca atención inmediata, sin esperar una convulsión o un desmayo. Si está inconsciente o convulsionando, no fuerces nada en la boca.

Nombre de la mascota: _____

Fecha: _____

Los cuatro cambios: avisa si vuelven o empeoran

- ☐ Polidipsia: bebe más agua
- ☐ Poliuria: orina más
- ☐ Polifagia: tiene más hambre
- ☐ Pérdida de peso no planificada

Otros cambios: contacta hoy con el equipo

- ☐ Rechazó la comida o comió mucho menos
- ☐ Vomitó, aunque después pareciera mejorar
- ☐ Se agitó o vocalizó de una forma inusual

Sospecha de hipoglucemia: atención inmediata

- ☐ Se desorientó o se comportó de forma extraña
- ☐ Se quedó muy somnolienta o débil de repente
- ☐ Camina tambaleándose o sin coordinación
- ☐ Empezó a temblar o tener contracciones musculares
- ☐ Tuvo una convulsión
- ☐ Se desmayó, cayó o no puede levantarse
- ☐ No responde con normalidad o perdió el conocimiento

Otras observaciones

No ajustes la insulina por los signos. Si sospechas hipoglucemia, no administres más hasta recibir orientación. El decaimiento intenso o los vómitos con rechazo de comida requieren atención inmediata.

¿Qué cambió y cuándo empezó?

Anota signos y horarios para el equipo. No esperes a terminar la ficha si sospechas hipoglucemia o un empeoramiento importante.

Nombre de la mascota: _____ Fecha: _____

Fecha y hora	Signo / duración	Última comida / medicación	Contacto / orientación

Agua, orina, apetito y peso: ¿qué cambió?

Atención: Desorientación, debilidad repentina, marcha tambaleante o temblores pueden indicar hipoglucemia. Busca atención inmediata, sin esperar una convulsión o un desmayo. Si está inconsciente o convulsionando, no fuerces nada en la boca.

Plan de actuación con el equipo

Acuerda estas instrucciones con el veterinario y deja los contactos accesibles a todos los cuidadores.

Nombre de la mascota: _____ Fecha: _____

Si los cambios de sed, orina, apetito o peso vuelven o empeoran

Si sospechas hipoglucemia

Clínica, urgencias 24 horas y dirección

Si rechaza comida, vomita o hay dudas sobre una inyección

Fuentes y explicaciones: AAHA (2026), Cornell, UC Davis e instrucciones del fabricante. Referencias en el artículo.

Sigue aprendiendo con Criando Elos

Vuelve a consultar los signos de inestabilidad y lleva tus observaciones al equipo veterinario.

[Leer la guía en el sitio](#)